



Materialnr	Produktname	Verwendung	Einsatzort	Rohmaterial	Zusätze	NLGI / Visko	Spezifikation	Gebinde	Verpackungsgröße	Eigenschaften	CLP Kennzeichnung
301142150102	<b>KHS MULTI GREASE 01</b> <i>KHS_Schmierfett_01-500Gr_</i>	Gleit- und Wälzlager aller Art Gelenke und Führungen	InnoLine xTR / InnoPal / InnoKet / InnoFill / InnoClean / InnoPas / InnoPet	Synthetik	Aluminiumkomplex	2	H1 Kosher Halal	500 Gr Kartusche	12 Stk. pro Karton	Hochdruckeigenschaften; gute Wasserbeständigkeit; gutes Korrosionsschutzvermögen; gute Hafteigenschaften	
301142150106	<b>KHS MULTI GREASE 01</b> <i>KHS_Schmierfett_01-19 Kg_</i>	Gleit- und Wälzlager aller Art Gelenke und Führungen	InnoLine xTR / InnoPal / InnoKet / InnoFill / InnoClean / InnoPas / InnoPet	Synthetik	Aluminiumkomplex	2	H1 Kosher Halal	19 Kg Eimer	1 Stk.	Hochdruckeigenschaften; gute Wasserbeständigkeit; gutes Korrosionsschutzvermögen; gute Hafteigenschaften	
301142150108	<b>KHS MULTI GREASE 01</b> <i>KHS_Schmierfett_01-50Kg_</i>	Gleit- und Wälzlager aller Art Gelenke und Führungen	InnoLine xTR / InnoPal / InnoKet / InnoFill / InnoClean / InnoPas / InnoPet	Synthetik	Aluminiumkomplex	2	H1 Kosher Halal	50 Kg Hobbock	1 Stk.	Hochdruckeigenschaften; gute Wasserbeständigkeit; gutes Korrosionsschutzvermögen; gute Hafteigenschaften	
301142150204	<b>KHS HIGH PRESSURE GREASE 02</b> <i>KHS_Schmierfett_02-1Kg_</i>	Mehrzweckfett	InnoPack	Synthetik	Calciumsulfonat	2	H1 Kosher Halal	1 Kg Dose	6 Stk. pro Karton	Hochdruckeigenschaften; gute Verschleißschutzeigenschaften; gute Wasserbeständigkeit; effektiver Korrosionsschutz; gute Hafteigenschaften	EUH208: Enthält Calcium Sulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
301142150210	<b>KHS HIGH PRESSURE GREASE 02</b> <i>KHS_Schmierfett_02-25Kg_</i>	Mehrzweckfett	InnoPack	Synthetik	Calciumsulfonat	2	H1 Kosher Halal	25 Kg Eimer	1 Stk.	Hochdruckeigenschaften; gute Verschleißschutzeigenschaften; gute Wasserbeständigkeit; effektiver Korrosionsschutz; gute Hafteigenschaften	EUH208: Enthält Calcium Sulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
301142150202	<b>KHS HIGH PRESSURE GREASE 02</b> <i>KHS_Schmierfett_02-500Gr_</i>	Mehrzweckfett	InnoPack	Synthetik	Calciumsulfonat	2	H1 Kosher Halal	500 Gr Kartusche	12 Stk. pro Karton	Hochdruckeigenschaften; gute Verschleißschutzeigenschaften; gute Wasserbeständigkeit; effektiver Korrosionsschutz; gute Hafteigenschaften	EUH208: Enthält Calcium Sulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
301142150306	<b>KHS HEAVY DUTY GREASE 03</b> <i>KHS_Schmierfett_03-19Kg_</i>	Gleit- und Wälzlager aller Art hochbelastete / und schockbelastete Antriebe Führungsschienen	InnoPet / InnoKet	Synthetik	Aluminiumkomplex	2	H1 Kosher Halal	19 Kg Eimer	1 Stk.	Hochdruckeigenschaften; gute Kalt- Warmwasserbeständigkeit; gutes Korrosionsschutzvermögen; gute Hafteigenschaften	
301142150413	<b>KHS SEAL &amp; SILICONE GREASE 04</b> <i>KHS_Schmierfett_04-100Gr_</i>	Abdichtung von Hähnen, Ventilen, Armaturen mit EPDM- Dichtungen	InnoFill, InnoPet	Siliconöl	Silikon	2-3	H1 Kosher Halal	100 g Tube		gute Beständigkeit gegenüber kaltem und heißem Wasser; Dampf; Desinfektionslösungen und organischen Lösungsmitteln	
301142150403	<b>KHS SEAL &amp; SILICONE GREASE 04</b> <i>KHS_Schmierfett_04-900Gr_</i>	Abdichtung von Hähnen, Ventilen, Armaturen mit EPDM- Dichtungen	InnoFill, InnoPet	Siliconöl	Silikon	2-3	H1 Kosher Halal	900 g Dose	6 Stk. pro Karton	gute Beständigkeit gegenüber kaltem und heißem Wasser; Dampf; Desinfektionslösungen und organischen Lösungsmitteln	
301142150501	<b>KHS HIGH TEMP GREASE 05</b> <i>KHS_Schmierfett_05-200 Gr_</i>	Hochtemperaturfett bis +260C	InnoPet	Fluröl		2	H1 Kosher Halal	200 g Spender	12 Stk. pro Karton	hoher Temperatureinsatzbereich; guter Korrosionsschutz; gute Hafteigenschaften; hohe Standzeit; beständig gegen Wasser; Heißdampf; Lösungsmittel, Laugen und Säuren	



Materialnr	Produktname	Verwendung	Einsatzort	Rohmaterial	Zusätze	NLGI / Visko	Spezifikation	Gebinde	Verpackungsgröße	Eigenschaften	CLP Kennzeichnung
301142150606	<b>KHS BEARING GREASE 06</b> <i>KHS_Schmierfett_06-19Kg_</i>	Industriegetriebe mit geringer Belastung Antriebs- und Transportketten	InnoPack	Synthetik	Aluminiumkomplex	00	H1 Kosher Halal	19 Kg Eimer	1 Stk.	ausgeprägte Verschleißschutz Eigenschaften; gute Wasserbeständigkeit; gutes Korrosionsschutzvermögen; gute Hafteigenschaften	
301142150604	<b>KHS BEARING GREASE 06</b> <i>KHS_Schmierfett_06-1Kg_</i>	Industriegetriebe mit geringer Belastung Antriebs- und Transportketten	InnoPack	Synthetik	Aluminiumkomplex	00	H1 Kosher Halal	1 Kg Dose	6 Stk.	ausgeprägte Verschleißschutz Eigenschaften; gute Wasserbeständigkeit; gutes Korrosionsschutzvermögen; gute Hafteigenschaften	
301142111105	<b>KHS PRESSURE FLUID 15</b> <i>KHS_PRESSURE FLUID 15 11-5L_</i>	Hydrauliköl für Scherenhubtisch	InnoPal	Weißöl		15	H1 Kosher Halal	5 Liter Eimer	1 Stk.	hohe Oxidationsstabilität (kein Verharzen, kein Verkleben); sehr gute Schmierfilmbelastbarkeit; Silikonfrei; geruchs-, und geschmacksneutral	H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
301142110805	<b>KHS LIFT FLUID AS 32</b> <i>KHS_Syntheseöl_08-5L_</i>	Hubzylinder	InnoFill	Synthetik	antimikrobielle Additive	32	H1 Kosher Halal	5 Liter Eimer	1 Stk.	hohe Standzeit; antimikrobielle Zusätze; keimfreie Verarbeitungsprozesse; minimale Verdampfungsverluste; hohe Altersbeständigkeit; sehr gute Oxidationsstabilität; enthält keine Mineralölkomponenten	
301142110811	<b>KHS LIFT FLUID AS 32</b> <i>KHS_Syntheseöl_08-20L_</i>	Hubzylinder	InnoFill	Synthetik	antimikrobielle Additive	32	H1 Kosher Halal	20 Liter Eimer	1 Stk.	hohe Standzeit; antimikrobielle Zusätze; keimfreie Verarbeitungsprozesse; minimale Verdampfungsverluste; hohe Altersbeständigkeit; sehr gute Oxidationsstabilität; enthält keine Mineralölkomponenten	
301142111205	<b>KHS Dry Fluid 12</b> <i>KHS_Syntheseöl_12-5L_</i>	Kettenschmiermittel	InnoLine	Weißöl	PTFE	46	H1 Kosher Halal	5 Liter Eimer	1 Stk.	Gute Wasserbeständigkeit; Sehr gute Hafteigenschaften; Sehr gute Oxidationsstabilität; Hohes Druckaufnahmevermögen; Sehr guter Schutz gegen Verschmutzen; Hohe Standzeit; Geruchsneutral	
301142110707	<b>KHS PRESSURE FLUID 100</b> <i>KHS_Syntheseöl_07-22L_</i>	Kompressoren schwach belastete Lager/Getriebe	InnoFill - Verschleißer	Synthetik		100	H1 Kosher Halal	22 Liter Eimer	1 Stk.	gutes Luft und Wasserabscheidevermögen; geringe Schaumneigung; gutes Korrosionsschutzvermögen; gutes Viskositäts-Temperatur Verhalten	
301142110105	<b>KHS CHAIN FLUID 150</b> <i>KHS_Syntheseöl_01-5L_</i>	Antriebs- und Transportketten	InnoPack	Synthetik		150	H1 Kosher Halal	5 Liter Kanister	1 Stk.	ausgezeichnete Hafteigenschaften; minimales Abschleudern; verlängert die Lebensdauer der Ketten; guter Verschleiß und Korrosionsschutz selbst bei nasser oder aggressiver Umgebung	
301142110107	<b>KHS CHAIN FLUID 150</b> <i>KHS_Syntheseöl_01-22L_</i>	Antriebs- und Transportketten	InnoPack	Synthetik		150	H1 Kosher Halal	22 Liter Eimer	1 Stk.	ausgezeichnete Hafteigenschaften; minimales Abschleudern; verlängert die Lebensdauer der Ketten; guter Verschleiß und Korrosionsschutz selbst bei nasser oder aggressiver Umgebung	
301142110912	<b>KHS GEAR FLUID 150</b> <i>KHS_Syntheseöl_09-10L_</i>	Planetengetriebe und normale Getriebe	InnoFill	Synthetik		150	H1 Kosher Halal	10 Liter Kanister	1 Stk.	ausgeprägte Verschleißschutz Eigenschaften; gutes Korrosionsschutzvermögen; geeignet für Stahl/Stahl und Stahl/Bronze Schneckengetriebe	



Materialnr	Produktname	Verwendung	Einsatzort	Rohmaterial	Zusätze	NLGI / Visko	Spezifikation	Gebinde	Verpackungsgröße	Eigenschaften	CLP Kennzeichnung
301142110507	<b>KHS GEAR FLUID 220</b> KHS_Syntheseöl_05-22L_	Getriebe	InnoLine xTR / InnoPal / InnoKet / InnoPack	Synthetik		220	H1 Kosher Halal	22 Liter Eimer	1 Stk.	ausgeprägte Verschleißschutzeigenschaften; gutes Korrosionsschutzvermögen; geeignet für Stahl/Stahl und Stahl/Bronze Schneckengetriebe	
301142110509	<b>KHS GEAR FLUID 220</b> KHS_Syntheseöl_05-205L_	Getriebe	InnoLine xTR / InnoPal / InnoKet / InnoPack	Synthetik		220	H1 Kosher Halal	205 Liter Fass	1 Stk.	ausgeprägte Verschleißschutzeigenschaften; gutes Korrosionsschutzvermögen; geeignet für Stahl/Stahl und Stahl/Bronze Schneckengetriebe	
301142111007	<b>KHS GEAR FLUID PG 220</b> KHS_Syntheseöl_10-22L_	Getriebe	Innopas / Innopal	Synthetik	EP-Zusätze	220	H1 Kosher Halal	22 Liter Eimer	1 Stk.	hohes Lastvermögen; hohe Graufleckentragfähigkeit; gutes Viskositäts-Temperatur Verhalten; gutes Korrosionsschutzvermögen; ideale Wassermischbarkeit	
301142110607	<b>KHS GEAR FLUID 320</b> KHS_Syntheseöl_06-22L_	Getriebe	InnoLine xTR / InnoPal / InnoKet / InnoPack	Synthetik		320	H1 Kosher Halal	22 Liter Eimer	1 Stk.	ausgeprägte Verschleißschutzeigenschaften; gutes Korrosionsschutzvermögen; geeignet für Stahl/Stahl und Stahl/Bronze Schneckengetriebe	
301142110207	<b>KHS GEAR FLUID 460</b> KHS_Syntheseöl_02-22L_	Getriebe Gleit und Wälzlager	InnoLine xTR / InnoPal / InnoKet / InnoClean / InnoPas	Synthetik		460	H1 Kosher Halal	22 Liter Eimer	1 Stk.	ausgeprägte Verschleißschutzeigenschaften; gute Korrosionsschutzeigenschaften; Stahl/Stahl und Stahl/Bronze Schneckengetriebe	
301142110209	<b>KHS GEAR FLUID 460</b> KHS_Syntheseöl_02-205L_	Getriebe Gleit und Wälzlager	InnoLine xTR / InnoPal / InnoKet / InnoClean / InnoPas	Synthetik		460	H1 Kosher Halal	205 Liter Fass	1 Stk.	ausgeprägte Verschleißschutzeigenschaften; gute Korrosionsschutzeigenschaften; Stahl/Stahl und Stahl/Bronze Schneckengetriebe	
301142110407	<b>KHS GEAR FLUID PG 460</b> KHS_Syntheseöl_04-22L_	Schneckengetriebe	InnoLine xTR / InnoPal / InnoKet / InnoClean / InnoPas	Synthetik	EP-Zusätze	460	H1 Kosher Halal	22 Liter Eimer	1 Stk.	hohes Lastvermögen; hohe Graufleckentragfähigkeit; gutes Viskositäts-Temperatur Verhalten; gutes Korrosionsschutzvermögen; ideale Wassermischbarkeit	
301142110409	<b>KHS GEAR FLUID PG 460</b> KHS_Syntheseöl_04-205L_	Schneckengetriebe	InnoLine xTR / InnoPal / InnoKet / InnoClean / InnoPas	Synthetik	EP-Zusätze	460	H1 Kosher Halal	205 Liter Fass	1 Stk.	hohes Lastvermögen; hohe Graufleckentragfähigkeit; gutes Viskositäts-Temperatur Verhalten; gutes Korrosionsschutzvermögen; ideale Wassermischbarkeit	
301142110307	<b>KHS GEAR FLUID PG 1000</b> KHS_Syntheseöl_03-22L_	Schneckengetriebe	InnoClean	Synthetik	EP-Zusätze	1000	H1 Kosher Halal	22 Liter Eimer	1 Stk.	hohes Lastvermögen; hohe Graufleckentragfähigkeit; gutes Viskositäts-Temperatur Verhalten; gutes Korrosionsschutzvermögen; ideale Wassermischbarkeit	
301142110309	<b>KHS GEAR FLUID PG 1000</b> KHS_Syntheseöl_03-205L_	Schneckengetriebe	InnoClean	Synthetik	EP-Zusätze	1000	H1 Kosher Halal	205 Liter Fass	1 Stk.	hohes Lastvermögen; hohe Graufleckentragfähigkeit; gutes Viskositäts-Temperatur Verhalten; gutes Korrosionsschutzvermögen; ideale Wassermischbarkeit	